

foilenta



مستلزمات المطبخ · صنع في تركيا

لَف. اخبز. احفظ.

الكتالوج 2026

ورق الألمنيوم ورق الخبز ورق مقاوم للدهون أكياس الشوي نايلون تغليف الطعام علب الألمنيوم أكياس التجميد والأكياس بسحاب أكياس القمامة

ثمانية خطوط لرف واحد.

تُشتري مستلزمات المطبخ حسب الاستخدام لا حسب المادة: شيء للطبخ، شيء لحفظ الطعام، شيء للتخلص منه. التشكيلة تتبع هذا التقسيم — طبخ، حفظ، تنظيف — لأن تاجر الجملة يرتب الممر بهذه الطريقة. الطهي: ورق الألمنيوم وورق الخبز والورق المقاوم للدهون وأكياس الشوي والعلب. الحفظ: نايلون التغليف وأكياس التجميد والأكياس بسحاب. التنظيف: أكياس القمامة.



ورق مقاوم للدهون
SKU 3 · 03



ورق الخبز
SKU 4 · 02



ورق الألمنيوم
SKU 6 · 01



علب الألمنيوم
SKU 5 · 06



نايلون تغليف الطعام
SKU 4 · 05



أكياس الشوي
SKU 3 · 04



أكياس القمامة
SKU 5 · 08



أكياس التجميد والأكياس بسحاب
SKU 4 · 07

ورق الألمنيوم

ورق ألومنيوم منزلي وللمطاعم من السبيكة 8011 أو 8079، معالجة لينة. اللفاف المنزلية بعرض 30 سم وأطوال 5 و10 و20 و30 م وسماكة من 9 إلى 14 ميكرون؛ لفائف المطاعم بعرض 29 و45 سم حتى 150 م. تُؤرّد في علبة مطبوعة بشفرة مسننة، والطول والسماكة مطبوعان على الواجهة.



المادة

Aluminium 8011 / 8079, O temper, food contact EN 602

الرمز	المقاس	السماكة	المحتوى	عبوة البيع	وحدة/كرتونة	الكرتونة (سم)	الوزن القائم كغ	كرتونة/40 قدم HC
FA-3005	cm x 5 m 30	µm 10	m ² 1.5	1 لفة · علبة بقاطع	48	17×21×32	4.2	677 5
FA-3010	cm x 10 m 30	µm 10	m ² 3	1 لفة · علبة بقاطع	24	14×28×32	3.1	170 5
FA-3020	cm x 20 m 30	µm 11	m ² 6	1 لفة · علبة بقاطع	24	17×30×32	6	973 3
FA-3050	cm x 50 m 30	µm 11	m ² 15	1 لفة · علبة بقاطع	12	20×24×32	7.1	704 3
FA-3010H	cm x 10 m 30 سميك	µm 14	m ² 3	1 لفة · علبة بقاطع	24	14×28×32	3.9	170 5
FA-45150	cm x 150 m 45 للمطاعم	µm 12	m ² 67.5	1 لفة · علبة بقاطع	6	21×28×47	14	878 1

محتوى العبوة

لفة واحدة 30 سم × 10 م، سماكة 10 ميكرون، في علبة موزّعة بقاطع معدني

الاستخدام والسلامة

لا يُستخدم في فرن الميكروويف.

الوجه اللامع والوجه المطفأ يؤديان الأداء نفسه.

تجنّب ملامسته الطويلة للأطعمة الحمضية أو المالحة.

المزايا

الطول والسماكة مطبوعان على واجهة كل علبة

قاطع معدني مسنن على حافة العلبة

سبيكة 8011/8079 صالحة لملامسة الغذاء وفق EN 602

مناسب للفرن والثلاجة والفریزر

علبة مطبوعة بالإنجليزية والروسية والفرنسية والعربية

ورق الخبز

ورق خبز (ورق زبدة) مطلي بالسيليكون على الوجهين، أبيض أو بني طبيعي. لفائف بعرض 38 سم وأطوال 5 و8 و10 م، وأوراق مقصوصة 40 × 60 سم للمخابز. لا يلتصق دون دهن، للاستخدام في الفرن حتى 220 °C.



المادة

Silicone-coated both sides, 38–41 g/m², up to 220 °C

الرمز	المقاس	السماكة	المحتوى	عبوة البيع	وحدة/كرتونة	الكرتونة (سم)	الوزن القائم كغ	كرتونة/40 قدم HC
BP-3805	38 cm × 5 m	41 g/m ²	1.9 m ²	1 لفة · علبة بقاطع	24	13×20×40	2.4	236 6
BP-3810	38 cm × 10 m	41 g/m ²	3.8 m ²	1 لفة · علبة بقاطع	24	13×26×40	4.3	796 4
BP-S20	38 cm × 42 مقطع	41 g/m ²	20 ورقة · 3.2 m ²	20 ورقة · رزمة مطوية	40	20×24×44	4.6	070 3
BP-S500	40 cm bakery 60 × 40 ورقة	41 g/m ²	500 ورقة · 120 m ²	500 ورقة · كرتونة	1	6×42×62	5.4	150 4

المزايا

طبقة سيليكون على الوجهين؛ يمكن استخدام أي وجه

مانع للالتصاق دون دهن أو طحين

للاستخدام في الفرن حتى 220 °م

ورق 41 غ/م²، أبيض أو بني طبيعي

لفائف بعرض 38 سم؛ أوراق مخابز 40 × 60 سم، 500 في الكرتونة

محتوى العبوة

لفة واحدة 38 سم × 10 م في علبة مؤرّعة

الاستخدام والسلامة

لا يُستخدم تحت عنصر الشواية المباشر.

أبعده عن جدران الفرن وعناصر التسخين.

لا تتجاوز 220 °م.

ورق مقاوم للدهون

ورق مقاوم للدهون غير مطلي لتغليف السندويشات والشاورما والبرغر والمعجنات. أوراق مقطّعة للمطاعم ولقّة منزلية. يحبس الزيت والدهن دون أن ينفذ؛ للفرن استخدموا خط ورق الخبز المطلي بالسيليكون.

المادة

Uncoated greaseproof paper, 40 g/m², grease resistance KIT +7



الرمز	المقاس	السماكة	المحتوى	عبوة البيع	وحدة/كرتونة	الكرتونة (سم)	الوزن القائم كغ	كرتونة/40 قدم HC
GP-2535	cm 35 x 25	40 g/m ²	1000 ورقة · 87.5 m ²	1000 ورقة · تغليف حراري	5	21×27×37	18.2	445 1
GP-3350	cm 50 x 33	40 g/m ²	500 ورقة · 82.5 m ²	500 ورقة · تغليف حراري	8	18×35×52	27	974
GP-3810	cm 10 m 38 منزلي	40 g/m ²	3.8 m ²	1 لفة · علبة	24	13×26×40	4	796 4

محتوى العبوة

1000 ورقة 25 × 35 سم في عبوة مغلقة حرارياً

الاستخدام والسلامة

لا يُستخدم في الفرن — اختر ورق الخبز المطلي بالسيليكون.

يُحفظ في مكان جاف؛ الرطوبة تُضعف مقاومته للدهون.

المزايا

ورق غير مطلي 40 غ/م²، مقاومة للدهون KIT +7

يحبس الزيت والدهن دون أن تنفذ منه

أوراق مقصوصة 25 × 35 و 33 × 50 سم لقطاع المطاعم

500 أو 1000 ورقة في كل عبوة مغلقة حرارياً

لفة منزلية 38 سم × 10 م في علبة

أكياس الشوي

أكياس شوي في الفرن وأنبوب شوي من PET مقاوم للحرارة، مع روابط أو مشابك. يُطهى اللحم والخضار في عصارتها ويبقى الفرن نظيفاً. تتحمل حتى 220 °م؛ تُثقب قبل الشوي.

المادة

Oven-safe PET film, up to 220 °C, with ties



الرمز	المقاس	السماكة	المحتوى	عبوة البيع	وحدة/كرتونة	الكرتونة (سم)	الوزن القائم كغ	كرتونة/40 قدم HC
RB-2538	cm 38 x 25	14 µm	10 كيس + روابط	10 كيس · علبة	40	22×27×42	4.8	599 2
RB-3543	cm 43 x 35	14 µm	8 كيس + روابط	8 كيس · علبة	40	22×37×45	5.6	770 1
RB-R3	30 roasting cm x 3 m غلاف	14 µm	0.9 m² · 5 مشابك	1 لفة · علبة	48	20×25×33	4.1	930 3

محتوى العبوة

10 أكياس 38 × 25 سم مع 10 أربطة في علبة

الاستخدام والسلامة

اثقب الكيس قبل الشوي، وأبعده عن جدران الفرن وعناصر الشواية.

افتحه بحذر بعد الطهي؛ البخار المتصاعد ساخن.

لا تتجاوز 220 °م.

المزايا

غشاء PET مقاوم للحرارة، سماكة 14 ميكرون

يتحمل حتى 220 °م في الفرن العادي

أكياس 38 × 25 و 35 × 43 سم؛ أنبوب شواء 30 سم × 3 م

أربطة أو مشابك داخل كل علبة

يُطهى الطعام في عصارتها ويبقى صاج الفرن نظيفاً

نايلون تغليف الطعام

نايلون تغليف الطعام (سترتش) من البولي إيثيلين، خالي من PVC. لفائف منزلية بعرض 30 سم وأطوال 20 و30 و50 و100 م؛ لفائف المطاعم 45 سم × 300 م في كرتونة مؤزعة بقاطع منزلق. يلتصق بالزجاج والخزف والبلاستيك دون مادة لاصقة.



المادة

LLDPE, PVC-free, EU 10/2011

الرمز	المقاس	السماكة	المحتوى	عبوة البيع	وحدة/كرتونة	الكرتونة (سم)	الوزن القائم كغ	كرتونة/40 قدم HC
CF-3020	cm × 20 m 30	µm 9	m ² 6	1 لفة · علبة بقاطع	24	12×28×32	2.4	031 6
CF-3030	cm × 30 m 30	µm 9	m ² 9	1 لفة · علبة بقاطع	24	14×28×32	3	170 5
CF-30100	cm × 100 m 30	µm 9	m ² 30	1 لفة · علبة بقاطع	12	17×24×32	4.1	967 4
CF-45300	cm × 300 m 45 للمطاعم	µm 10	m ² 135	1 لفة · علبة بقاطع منزلق	6	16×24×47	10.6	481 2

المزايا

غشاء LLDPE خالي من PVC، مطابق للائحة EU 10/2011

يلتصق بالزجاج والسيراميك والبلاستيك دون مادة لاصقة

لفائف منزلية بعرض 30 سم، من 20 إلى 100 م

لفة مطاعم 45 سم × 300 م مع قاطع منزلق

السماكة 9-10 ميكرون

محتوى العبوة

لفة واحدة 30 سم × 30 م، سماكة 9 ميكرون، في علبة مؤزعة بقاطع

الاستخدام والسلامة

لا يُستخدم في الفرن؛ ولا تدعه يلامس الطعام في الميكروويف.

أبعده عن اللهب المكشوف والأسطح الساخنة.

علب الألمنيوم

علب ألمنيوم مستطيلة ودائرية بأغطية كرتون أو ألمنيوم، من 250 إلى 3000 مل. جدار مموج للطلبات الخارجية والوجبات الجاهزة، وجدار أملس للمخابز. تتحمل الفرن والتجميد والشواية؛ تُوزد متداخلة في كراتين من 100 إلى 1000 قطعة.

المادة

Aluminium 3003 / 8011, wrinkle-wall, lids board or aluminium



الرمز	المقاس	السماكة	المحتوى	عبوة البيع	وحدة/كرتونة	الكرتونة (سم)	الوزن القائم كغ	كرتونة/40 قدم HC
AC-250	250 ml • 145×118×39 mm	—	+ 100 أغطية	100 طقم • غلاف	1000	40×32×50	8	013 1
AC-450	450 ml • 185×125×37 mm	—	+ 100 أغطية	100 طقم • غلاف	1000	42×38×50	10.5	812
AC-1000	1000 ml • 227×177×47 mm	—	+ 100 أغطية	100 طقم • غلاف	500	34×35×50	11	089 1
AC-2250	2250 ml • 318×262×53 mm	—	+ 50 أغطية	50 طقم • غلاف	200	30×42×55	11.8	935
AC-3000	3000 ml • 320×265×65 mm	—	+ 50 أغطية	50 طقم • غلاف	200	34×42×55	13.4	825

المزايا

سبيكة ألمنيوم 3003/8011، من 250 إلى 3000 مل

أغطية كرتون أو ألمنيوم مرفقة مع العلب

جدران مموجة للطلبات الخارجية، وملساء للمخابز

مناسبة للفرن والفريزر والشواية

متداخلة في عبوات من 50 أو 100 طقم

محتوى العبوة

100 علبة 1000 مل مع 100 غطاء في عبوة واحدة

الاستخدام والسلامة

أغطية الكرتون لا تدخل الفرن؛ انزعها قبل التسخين.

لا تُستخدم في فرن الميكروويف.

ضع العلبة الممتلئة على صاح؛ الجدران رقيقة.

أكياس التجميد والأكياس بسحاب

أكياس تجميد LDPE بسعة 1 و3 و6 لتر مع خانة للكتابة، وأكياس
بسحاب بثلاثة مقاسات، وأكياس تحمير للفرن مع روابط. مطابقة
لملامسة الغذاء، في علبة تجزئة مطبوعة، من 20 إلى 50 كيساً في
العلبة.

المادة

LDPE food contact, freezer-safe to -40 °C



الرمز	المقاس	السماكة	المحتوى	عبوة البيع	وحدة/كرتونة	الكرتونة (سم)	الوزن القائم كغ	كرتونة/40 قدم HC
FB-1	18 × 25 cm L • تجميد	20 µm	50 كيس	50 كيس • علبة	36	16×28×40	4	619 3
FB-3	26 × 35 cm 3 L • تجميد	25 µm	20 كيس	20 كيس • علبة	36	16×30×42	4.9	217 3
FB-6	32 × 48 cm 6 L • تجميد	25 µm	15 كيس	15 كيس • علبة	36	16×34×50	5.8	384 2
ZB-M	سحاب 24 × 22 cm	50 µm	15 كيس	15 كيس • علبة	48	20×30×40	5.2	702 2

المزايا

غشاء LDPE صالح لملامسة الغذاء، للتجميد حتى -40 °م

أكياس تجميد 1 و3 و6 لتر مع خانة للكتابة

أكياس بسحاب 22 × 24 سم، 50 ميكرون، قابلة لإعادة الإغلاق

من 15 إلى 50 كيساً في علبة مطبوعة

سماكة 20-50 ميكرون حسب المقاس

محتوى العبوة

20 كيس تجميد 3 لتر، 26 × 35 سم، في علبة

الاستخدام والسلامة

لا تُستخدم للتسخين في الفرن أو الميكروويف.

أخرج الهواء من الكيس قبل التجميد.

يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال؛ ليس لعبة.

أكياس القمامة

أكياس قمامة على لفافة من 35 إلى 240 لتر، من HDPE للاستخدام اليومي الخفيف ومن LDPE للاستخدام الشاق، برباط سحب أو بفتحة مسطحة. اللون والسماكة وعدد الأكياس في اللفافة تُحدّد حسب نقطة السعر في كل سوق.

المادة

HDPE (light) / LDPE (heavy duty), drawstring or flat top



الرمز	المقاس	السماكة	المحتوى	عبوة البيع	وحدة/كرتونة	الكرتونة (سم)	الوزن القائم كغ	كرتونة/40 قدم HC
GB-35	35 L · 50 × 55 cm	12 µm HDPE	30 كيس	30 كيس · لفة	50	22×30×40	7.4	456 2
GB-60	60 L · 60 × 70 cm برباط	20 µm LDPE	15 كيس	15 كيس · لفة	40	22×32×45	9.8	047 2
GB-80	80 L · 65 × 80 cm برباط	25 µm LDPE	10 كيس	10 كيس · لفة	40	22×32×45	12.5	047 2
GB-120	120 L · 70 × 110 cm سميك	35 µm LDPE	10 كيس	10 كيس · لفة	25	25×35×45	14.3	647 1
GB-240	240 L · 90 × 125 cm سميك	40 µm LDPE	10 كيس	10 كيس · لفة	20	25×35×50	18.6	413 1

محتوى العبوة

15 كيساً 60 لتر برباط سحب، 70 × 60 سم، 20 ميكرون، على لفة

الاستخدام والسلامة

يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال؛ ليس لعبة.

لا تضع فيه أدوات حادة أو رماًداً ساخناً.

المزايا

أحجام من 35 إلى 240 لتر، على لفة

HDPE للاستخدام اليومي؛ LDPE بسماكة 20-40 ميكرون للأحمال الثقيلة

برباط سحب أو بفتحة مسطحة

من 10 إلى 30 كيساً في اللفة

اللون والسماكة والعدد حسب مستوى سعر السوق

التحميل والمنصات

تُرص الكراتين حسب الحجم بنسبة استغلال 85% ضمن الحمولة المسموحة لكل حاوية. تُحقل الحاويات المختلطة منصة بمنصة عبر كامل التشكيلة.

الرمز	المقاس	وحدة/كرتونة	M³	20'	40'	HC 40'
FA-3005	ورق الألمنيوم — 30 m × 5 cm	48	0.0114	470 2	037 5	677 5
FA-3010	ورق الألمنيوم — 30 m × 10 cm	24	0.0125	249 2	587 4	170 5
FA-3020	ورق الألمنيوم — 30 m × 20 cm	24	0.0163	729 1	526 3	973 3
FA-3050	ورق الألمنيوم — 30 m × 50 cm	12	0.0154	837 1	732 3	704 3
FA-3010H	ورق الألمنيوم — 30 m × 10 cm سميك	24	0.0125	249 2	587 4	170 5
FA-45150	ورق الألمنيوم — 45 m × 150 cm للمطاعم	6	0.0276	021 1	892 1	878 1
BP-3805	ورق الخبز — 38 m × 5 cm	24	0.0104	713 2	533 5	236 6
BP-3810	ورق الخبز — 38 m × 10 cm	24	0.0135	087 2	256 4	796 4
BP-S20	ورق الخبز — 38 × 42 cm مقطّع	40	0.0211	336 1	724 2	070 3
BP-S500	ورق الخبز — 40 × 60 cm bakery ورقة	1	0.0156	806 1	683 3	150 4
GP-2535	ورق مقاوم للدهون — 35 × 25 cm	5	0.0210	192 1	456 1	445 1
GP-3350	ورق مقاوم للدهون — 33 × 50 cm	8	0.0328	803	981	974
GP-3810	ورق مقاوم للدهون — 38 m × 10 cm منزلي	24	0.0135	087 2	256 4	796 4
RB-2538	أكياس الشوي — 38 × 25 cm	40	0.0249	131 1	306 2	599 2
RB-3543	أكياس الشوي — 35 × 43 cm	40	0.0366	770	570 1	770 1
RB-R3	أكياس الشوي — 30 m roasting × 3 cm غلاف	48	0.0165	710 1	487 3	930 3
CF-3020	نايلون تغليف الطعام — 30 m × 20 cm	24	0.0108	624 2	352 5	031 6
CF-3030	نايلون تغليف الطعام — 30 m × 30 cm	24	0.0125	249 2	587 4	170 5
CF-30100	نايلون تغليف الطعام — 30 m × 100 cm	12	0.0131	161 2	407 4	967 4
CF-45300	نايلون تغليف الطعام — 45 m × 300 cm للمطاعم	6	0.0180	563 1	500 2	481 2
AC-250	علب الألمنيوم — 250 mm × 145×118×39 ml	1000	0.0640	440	899	013 1
AC-450	علب الألمنيوم — 450 mm × 185×125×37 ml	1000	0.0798	353	721	812
AC-1000	علب الألمنيوم — 1000 mm × 227×177×47 ml	500	0.0595	474	967	089 1
AC-2250	علب الألمنيوم — 2250 mm × 318×262×53 ml	200	0.0693	407	830	935
AC-3000	علب الألمنيوم — 3000 mm × 320×265×65 ml	200	0.0785	359	732	825
FB-1	أكياس التجميد والأكياس بسحاب — 18 × 25 cm L · تجميد	36	0.0179	574 1	211 3	619 3
FB-3	أكياس التجميد والأكياس بسحاب — 26 × 35 cm L · تجميد	36	0.0202	399 1	854 2	217 3
FB-6	أكياس التجميد والأكياس بسحاب — 32 × 48 cm L · تجميد	36	0.0272	037 1	115 2	384 2
ZB-M	أكياس التجميد والأكياس بسحاب — 24 × 22 cm	48	0.0240	175 1	397 2	702 2
GB-35	أكياس القمامة — 35 cm × 50 × 55 L	50	0.0264	068 1	179 2	456 2
GB-60	أكياس القمامة — 60 cm × 60 × 70 L برباط	40	0.0317	890	816 1	047 2
GB-80	أكياس القمامة — 80 cm × 65 × 80 L برباط	40	0.0317	890	816 1	047 2
GB-120	أكياس القمامة — 120 cm × 70 × 110 L سميك	25	0.0394	716	461 1	647 1
GB-240	أكياس القمامة — 240 cm × 90 × 125 L سميك	20	0.0437	645	315 1	413 1



العلامة الخاصة

المواصفات نفسها تحت علامتكم التجارية. أرسلوا التصميم والكمية السنوية لكل صنف.

التواصل

sales@foilenta.com

86 21 606 216 90+

foilenta.com

المكتب الإداري — Pendik / İstanbul ، الباب الداخلي 112 ، Sanayi Mah.، Teknopark Bulvarı No: 1/4C