



CONSOMMABLES DE CUISINE · FABRIQUÉ EN TÜRKIYE

EMBALLER. CUIRE. CONSERVER.

Catalogue 2026

Papier aluminium Papier cuisson Papier ingraissable Sacs de cuisson Film étirable Barquettes en aluminium
Sacs congélation et zip Sacs poubelle

Huit gammes pour un seul rayon.

Les consommables de cuisine s'achètent selon l'usage, pas selon la matière : pour cuisiner, pour conserver, pour jeter. La gamme suit cette logique (Cuisiner, Conserver, Nettoyer) parce que c'est ainsi qu'un grossiste organise son rayon. Cuisiner : aluminium, papier cuisson, papier ingraissable, sacs de cuisson, barquettes. Conserver : film étirable, sacs congélation et zip. Nettoyer : sacs poubelle.



Papier aluminium
01 · 6 SKU



Papier cuisson
02 · 4 SKU



Papier ingraissable
03 · 3 SKU



Sacs de cuisson
04 · 3 SKU



Film étirable
05 · 4 SKU



Barquettes en aluminium
06 · 5 SKU



Sacs congélation et zip
07 · 4 SKU



Sacs poubelle
08 · 5 SKU



Papier aluminium

Papier aluminium ménager et professionnel, alliage 8011 ou 8079, état recuit. Rouleaux ménagers de 30 cm de large en 5, 10, 20 et 30 m, de 9 à 14 µm ; rouleaux professionnels de 29 et 45 cm de large jusqu'à 150 m. Livré en boîte imprimée avec lame dentée ; longueur et épaisseur imprimées en face avant.

MATIÈRE

Aluminium 8011 / 8079, O temper, food contact EN 602

CODE	FORMAT	ÉPAISSEUR	CONTENU	UNITÉ DE VENTE	UNITÉS / CARTON	CARTON (CM)	BRUT KG	CARTON
FA-3005	30 cm x 5 m	10 µm	1.5 m ²	1 rouleau · boîte distributrice	48	32x21x17	4.2	
FA-3010	30 cm x 10 m	10 µm	3 m ²	1 rouleau · boîte distributrice	24	32x28x14	3.1	
FA-3020	30 cm x 20 m	11 µm	6 m ²	1 rouleau · boîte distributrice	24	32x30x17	6	
FA-3050	30 cm x 50 m	11 µm	15 m ²	1 rouleau · boîte distributrice	12	32x24x20	7.1	
FA-3010H	30 cm x 10 m renforcé	14 µm	3 m ²	1 rouleau · boîte distributrice	24	32x28x14	3.9	
FA-45150	45 cm x 150 m restauration	12 µm	67.5 m ²	1 rouleau · boîte avec lame	6	47x28x21	14	

CARACTÉRISTIQUES

Longueur et épaisseur imprimées sur la face avant de chaque boîte

Lame métallique dentelée sur le bord de la boîte

Alliage 8011/8079 apte au contact alimentaire selon EN 602

Four, gril et congélateur

Boîte imprimée en anglais, russe, français et arabe

CONTENU

1 rouleau 30 cm x 10 m, 10 µm, en boîte distributrice avec lame métallique

UTILISATION ET SÉCURITÉ

Ne pas utiliser au four à micro-ondes.

Face brillante ou mate : même résultat.

Éviter le contact prolongé avec les aliments acides ou salés.



Papier cuisson

Papier cuisson siliconé double face, blanc ou brun naturel. Rouleaux de 38 cm de large en 5, 8 et 10 m, et feuilles prédécoupées 40 × 60 cm pour boulangeries. Antiadhésif sans graissage, utilisation au four jusqu'à 220 °C.

MATIÈRE

Silicone-coated both sides, 38-41 g/m², up to 220 °C

CODE	FORMAT	ÉPAISSEUR	CONTENU	UNITÉ DE VENTE	UNITÉS / CARTON	CARTON (CM)	BRUT KG	CARTON
BP-3805	38 cm × 5 m	41 g/m ²	1.9 m ²	1 rouleau · boîte distributrice	24	40×20×13	2.4	
BP-3810	38 cm × 10 m	41 g/m ²	3.8 m ²	1 rouleau · boîte distributrice	24	40×26×13	4.3	
BP-S20	38 × 42 cm prédécoupé	41 g/m ²	20 feuilles · 3.2 m ²	20 feuilles · paquet plié	40	44×24×20	4.6	
BP-S500	40 × 60 cm bakery feuilles	41 g/m ²	500 feuilles · 120 m ²	500 feuilles · carton	1	62×42×6	5.4	

CARACTÉRISTIQUES

Enduction silicone sur les deux faces ; les deux côtés s'utilisent

Antiadhésif sans graisse ni farine

Utilisation au four jusqu'à 220 °C

Papier 41 g/m², blanc ou brun naturel

Rouleaux de 38 cm ; feuilles boulangerie 40 × 60 cm, 500 par carton

CONTENU

1 rouleau 38 cm × 10 m en boîte distributrice

UTILISATION ET SÉCURITÉ

Ne pas utiliser sous une résistance de gril directe.

Éviter le contact avec les parois et les résistances du four.

Ne pas dépasser 220 °C.



Papier ingraissable

Papier ingraissable non enduit pour emballer sandwichs, kebabs, burgers, viennoiseries et charcuterie. En feuilles découpées pour la restauration et en rouleau ménager. Retient l'huile et la graisse sans les laisser traverser ; pour le four, choisir la gamme siliconée.

MATIÈRE

Uncoated greaseproof paper, 40 g/m², grease resistance KIT 7+

CODE	FORMAT	ÉPAISSEUR	CONTENU	UNITÉ DE VENTE	UNITÉS / CARTON	CARTON (CM)	BRUT KG	CARTONS /
GP-2535	25 × 35 cm	40 g/m ²	1000 feuilles · 87.5 m ²	1000 feuilles · sous film	5	37×27×21	18.2	
GP-3350	33 × 50 cm	40 g/m ²	500 feuilles · 82.5 m ²	500 feuilles · sous film	8	52×35×18	27	
GP-3810	38 cm × 10 m ménager	40 g/m ²	3.8 m ²	1 rouleau · boîte	24	40×26×13	4	

CARACTÉRISTIQUES

Papier non enduit 40 g/m², résistance aux graisses KIT 7+

Retient l'huile et la graisse sans les laisser traverser

Feuilles prédécoupées 25 × 35 et 33 × 50 cm pour la restauration

500 ou 1000 feuilles par paquet sous film rétractable

Rouleau ménager 38 cm × 10 m en boîte

CONTENU

1000 feuilles 25 × 35 cm sous film rétractable

UTILISATION ET SÉCURITÉ

Pas pour le four — choisir le papier cuisson siliconé.

Stocker au sec : l'humidité réduit la résistance aux graisses.



Sacs de cuisson

Sacs de cuisson au four et gaine de rôtissage en PET résistant à la chaleur, livrés avec liens ou clips. Viandes et légumes cuisent dans leur jus, le four reste propre. Jusqu'à 220 °C ; percer avant cuisson.

MATIÈRE

Oven-safe PET film, up to 220 °C, with ties

CODE	FORMAT	ÉPAISSEUR	CONTENU	UNITÉ DE VENTE	UNITÉS / CARTON	CARTON (CM)	BRUT KG	CA
RB-2538	25 × 38 cm	14 µm	10 sacs + liens	10 sacs · boîte	40	42×27×22	4.8	
RB-3543	35 × 43 cm	14 µm	8 sacs + liens	8 sacs · boîte	40	45×37×22	5.6	
RB-R3	30 cm × 3 m roasting manchon	14 µm	0.9 m ² · 5 clips	1 rouleau · boîte	48	33×25×20	4.1	

CARACTÉRISTIQUES

Film PET résistant à la chaleur, 14 µm

Supporte 220 °C en four conventionnel

Sachets 25 × 38 et 35 × 43 cm ; gaine 30 cm × 3 m

Liens ou clips fournis dans chaque boîte

Cuisson dans son propre jus ; la plaque reste propre

CONTENU

10 sachets 25 × 38 cm et 10 liens en boîte

UTILISATION ET SÉCURITÉ

Percer le sachet avant cuisson ; le tenir éloigné des parois et du gril.

Ouvrir avec précaution : la vapeur qui s'échappe est chaude.

Ne pas dépasser 220 °C.



Film étirable

Film étirable alimentaire en PE, sans PVC.

Rouleaux ménagers de 30 cm de large en 20, 30, 50 et 100 m ; rouleaux professionnels 45 cm x 300 m en carton distributeur avec coupe-film à glissière. Adhère au verre, à la céramique et au plastique sans colle.

MATIÈRE

LLDPE, PVC-free, EU 10/2011

CODE	FORMAT	ÉPAISSEUR	CONTENU	UNITÉ DE VENTE	UNITÉS / CARTON	CARTON (CM)	BRUT KG	CAR
CF-3020	30 cm x 20 m	9 µm	6 m ²	1 rouleau · boîte distributrice	24	32x28x12	2.4	
CF-3030	30 cm x 30 m	9 µm	9 m ²	1 rouleau · boîte distributrice	24	32x28x14	3	
CF-30100	30 cm x 100 m	9 µm	30 m ²	1 rouleau · boîte distributrice	12	32x24x17	4.1	
CF-45300	45 cm x 300 m restauration	10 µm	135 m ²	1 rouleau · boîte à coupe coulissante	6	47x24x16	10.6	

CARACTÉRISTIQUES

Film LLDPE sans PVC, conforme au règlement EU 10/2011

Adhère au verre, à la céramique et au plastique sans colle

Rouleaux ménagers de 30 cm, de 20 à 100 m

Rouleau restauration 45 cm x 300 m avec coupe-film à glissière

Épaisseur 9-10 µm

CONTENU

1 rouleau 30 cm x 30 m, 9 µm, en boîte distributrice avec lame

UTILISATION ET SÉCURITÉ

Pas pour le four ; au micro-ondes, le film ne doit pas toucher les aliments.

Tenir éloigné des flammes et des plaques chaudes.



Barquettes en aluminium

Barquettes en aluminium rectangulaires et rondes, avec couvercle carton ou aluminium, de 250 à 3000 ml. Parois plissées pour la vente à emporter et les plats cuisinés, parois lisses pour la boulangerie. Compatibles four, congélateur et gril ; livrées emboîtées en cartons de 100 à 1000.

MATIÈRE

Aluminium 3003 / 8011, wrinkle-wall, lids board or aluminium

CODE	FORMAT	ÉPAISSEUR	CONTENU	UNITÉ DE VENTE	UNITÉS / CARTON	CARTON (CM)	BRUT KG	CAR
AC-250	250 ml · 145×118×39 mm	—	100 + couvercles	100 ensembles · manchon	1000	50×32×40	8	
AC-450	450 ml · 185×125×37 mm	—	100 + couvercles	100 ensembles · manchon	1000	50×38×42	10.5	
AC-1000	1000 ml · 227×177×47 mm	—	100 + couvercles	100 ensembles · manchon	500	50×35×34	11	
AC-2250	2250 ml · 318×262×53 mm	—	50 + couvercles	50 ensembles · manchon	200	55×42×30	11.8	
AC-3000	3000 ml · 320×265×65 mm	—	50 + couvercles	50 ensembles · manchon	200	55×42×34	13.4	

CARACTÉRISTIQUES

Alliage d'aluminium 3003/8011, de 250 à 3000 ml

Couvercles carton ou aluminium fournis avec les barquettes

Parois plissées pour la vente à emporter ; lisses pour la boulangerie

Four, congélateur et gril

Emboîtées par lots de 50 ou 100 ensembles

CONTENU

100 barquettes 1000 ml et 100 couvercles par lot

UTILISATION ET SÉCURITÉ

Les couvercles carton ne vont pas au four : les retirer avant de chauffer.

Ne pas utiliser au four à micro-ondes.

Poser la barquette pleine sur une plaque : les parois sont fines.



Sacs congélation et zip

Sacs congélation en LDPE de 1, 3 et 6 L avec zone d'écriture, sacs zip en trois tailles et sacs de cuisson au four avec liens. Qualité contact alimentaire, boîte de vente imprimée, 20 à 50 sacs par boîte.

MATIÈRE

LDPE food contact, freezer-safe to -40 °C

CODE	FORMAT	ÉPAISSEUR	CONTENU	UNITÉ DE VENTE	UNITÉS / CARTON	CARTON (CM)	BRUT KG	CARTONS
FB-1	1 L · 18 × 25 cm congélation	20 µm	50 sacs	50 sacs · boîte	36	40×28×16	4	
FB-3	3 L · 26 × 35 cm congélation	25 µm	20 sacs	20 sacs · boîte	36	42×30×16	4.9	
FB-6	6 L · 32 × 48 cm congélation	25 µm	15 sacs	15 sacs · boîte	36	50×34×16	5.8	
ZB-M	zip 22 × 24 cm	50 µm	15 sacs	15 sacs · boîte	48	40×30×20	5.2	

CARACTÉRISTIQUES

Film LDPE contact alimentaire, congélation jusqu'à -40 °C

Sachets congélation 1, 3 et 6 L avec zone d'inscription

Sachets zip 22 × 24 cm, 50 µm, refermables

15 à 50 sachets par boîte imprimée

Film de 20 à 50 µm selon le format

CONTENU

20 sachets congélation 3 L, 26 × 35 cm, en boîte

UTILISATION ET SÉCURITÉ

Pas pour le four ni le micro-ondes.

Chasser l'air avant congélation.

Tenir hors de portée des enfants ; ce n'est pas un jouet.



Sacs poubelle

Sacs poubelle en rouleau de 35 à 240 L, en HDPE pour l'usage quotidien léger et en LDPE pour l'usage intensif, à lien coulissant ou à fond plat. Couleur, épaisseur et nombre de sacs par rouleau adaptés au prix cible du marché.

MATIÈRE

HDPE (light) / LDPE (heavy duty), drawstring or flat top

CODE	FORMAT	ÉPAISSEUR	CONTENU	UNITÉ DE VENTE	UNITÉS / CARTON	CARTON (CM)	BRUT KG	CARTON
GB-35	35 L · 50 × 55 cm	12 µm HDPE	30 sacs	30 sacs · rouleau	50	40×30×22	7.4	
GB-60	60 L · 60 × 70 cm à liens	20 µm LDPE	15 sacs	15 sacs · rouleau	40	45×32×22	9.8	
GB-80	80 L · 65 × 80 cm à liens	25 µm LDPE	10 sacs	10 sacs · rouleau	40	45×32×22	12.5	
GB-120	120 L · 70 × 110 cm renforcé	35 µm LDPE	10 sacs	10 sacs · rouleau	25	45×35×25	14.3	
GB-240	240 L · 90 × 125 cm renforcé	40 µm LDPE	10 sacs	10 sacs · rouleau	20	50×35×25	18.6	

CARACTÉRISTIQUES

Volumes de 35 à 240 L, en rouleau

HDPE pour l'usage quotidien ; LDPE 20-40 µm pour les charges lourdes

Lien coulissant ou fond plat

10 à 30 sacs par rouleau

Couleur, épaisseur et nombre adaptés au prix du marché

CONTENU

15 sacs 60 L à lien coulissant, 60 × 70 cm, 20 µm, en rouleau

UTILISATION ET SÉCURITÉ

Tenir hors de portée des enfants ; ce n'est pas un jouet.

Ne pas y jeter d'objets tranchants ni de cendres chaudes.

Chargement et palettes

Les cartons sont chargés au volume, à 85 % d'utilisation, dans la limite de charge de chaque conteneur. Les conteneurs mixtes sont chargés palette par palette sur toute la gamme.

CODE	FORMAT	UNITÉS / CARTON	M ³	20'	40'	40' HC
FA-3005	Papier aluminium — 30 cm × 5 m	48	0.0114	2 470	5 037	5 677
FA-3010	Papier aluminium — 30 cm × 10 m	24	0.0125	2 249	4 587	5 170
FA-3020	Papier aluminium — 30 cm × 20 m	24	0.0163	1 729	3 526	3 973
FA-3050	Papier aluminium — 30 cm × 50 m	12	0.0154	1 837	3 732	3 704
FA-3010H	Papier aluminium — 30 cm × 10 m renforcé	24	0.0125	2 249	4 587	5 170
FA-45150	Papier aluminium — 45 cm × 150 m restauration	6	0.0276	1 021	1 892	1 878
BP-3805	Papier cuisson — 38 cm × 5 m	24	0.0104	2 713	5 533	6 236
BP-3810	Papier cuisson — 38 cm × 10 m	24	0.0135	2 087	4 256	4 796
BP-S20	Papier cuisson — 38 × 42 cm prédécoupé	40	0.0211	1 336	2 724	3 070
BP-S500	Papier cuisson — 40 × 60 cm bakery feuilles	1	0.0156	1 806	3 683	4 150
GP-2535	Papier ingraissable — 25 × 35 cm	5	0.0210	1 192	1 456	1 445
GP-3350	Papier ingraissable — 33 × 50 cm	8	0.0328	803	981	974
GP-3810	Papier ingraissable — 38 cm × 10 m ménager	24	0.0135	2 087	4 256	4 796
RB-2538	Sacs de cuisson — 25 × 38 cm	40	0.0249	1 131	2 306	2 599
RB-3543	Sacs de cuisson — 35 × 43 cm	40	0.0366	770	1 570	1 770
RB-R3	Sacs de cuisson — 30 cm × 3 m roasting manchon	48	0.0165	1 710	3 487	3 930
CF-3020	Film étirable — 30 cm × 20 m	24	0.0108	2 624	5 352	6 031
CF-3030	Film étirable — 30 cm × 30 m	24	0.0125	2 249	4 587	5 170
CF-30100	Film étirable — 30 cm × 100 m	12	0.0131	2 161	4 407	4 967
CF-45300	Film étirable — 45 cm × 300 m restauration	6	0.0180	1 563	2 500	2 481
AC-250	Barquettes en aluminium — 250 ml · 145×118×39 mm	1000	0.0640	440	899	1 013
AC-450	Barquettes en aluminium — 450 ml · 185×125×37 mm	1000	0.0798	353	721	812
AC-1000	Barquettes en aluminium — 1000 ml · 227×177×47 mm	500	0.0595	474	967	1 089
AC-2250	Barquettes en aluminium — 2250 ml · 318×262×53 mm	200	0.0693	407	830	935
AC-3000	Barquettes en aluminium — 3000 ml · 320×265×65 mm	200	0.0785	359	732	825
FB-1	Sacs congélation et zip — 1 L · 18 × 25 cm congélation	36	0.0179	1 574	3 211	3 619
FB-3	Sacs congélation et zip — 3 L · 26 × 35 cm congélation	36	0.0202	1 399	2 854	3 217
FB-6	Sacs congélation et zip — 6 L · 32 × 48 cm congélation	36	0.0272	1 037	2 115	2 384
ZB-M	Sacs congélation et zip — zip 22 × 24 cm	48	0.0240	1 175	2 397	2 702
GB-35	Sacs poubelle — 35 L · 50 × 55 cm	50	0.0264	1 068	2 179	2 456
GB-60	Sacs poubelle — 60 L · 60 × 70 cm à liens	40	0.0317	890	1 816	2 047
GB-80	Sacs poubelle — 80 L · 65 × 80 cm à liens	40	0.0317	890	1 816	2 047
GB-120	Sacs poubelle — 120 L · 70 × 110 cm renforcé	25	0.0394	716	1 461	1 647
GB-240	Sacs poubelle — 240 L · 90 × 125 cm renforcé	20	0.0437	645	1 315	1 413

Dimensions et poids des cartons : spécification standard, confirmés sur la proforma.



MARQUE PRIVÉE

La même spécification sous votre marque. Envoyez la maquette et la quantité annuelle par article.

CONTACT

sales@foilenta.com

+90 216 606 21 86

foilenta.com

Bureau de direction — Sanayi Mah., Teknopark Bulvarı No: 1/4C, porte intérieure 112, Pendik / İstanbul